

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

ProcreaPANNELLO 35

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	Procrea PANNELLO 35 Fornitura e posa di Procrea Pannello 35 mm in argilla e fibra di legno per il miglioramento della capacità termica areica interna e l'assorbimento igroscopico, raccomandato dal Comitato Tedesco di medicina abitativa. Procrea Pannello 35, spessore 25 mm, formato 250x1250 mm a spigolo vivo, conduttività termica 0,33 W/mK, calore specifico 1200 J/kgK, peso per pannello 11,3 kg (36 kg/m ²), permeabile al vapore $\mu=5$. Il pannello sarà fissato ad idonea struttura in profili di legno o metallo, o su pannelli da costruzione (tipo OSB o fibrogesso). La posa ed il fissaggio saranno secondo le indicazioni della ditta produttrice.	m ²			

IMPORTO TOTALE: