


naturaliabau

PER UN CLIMA MIGLIORE, DENTRO E FUORI



NATURAROOF

Coibentazione del tetto in estradosso


Dettagli costruttivi

INDICE

Raccordo tra cappotto NATURAWALL su parete in muratura e tetto NATURAROOF	4
Raccordo tra coibentazione NATURAWALL <i>inbetween</i> e tetto NATURAROOF	6
Raccordo tra coibentazione NATURAWALL su XLam e tetto in legno NATURAROOF	8
Raccordo tra coibentazione NATURAWALL su XLam e tetto NATURAROOF senza sporto	10
Raccordo tra cappotto NATURAWALL e tetto NATURAROOF su laterocemento	12
Raccordo tra cappotto NATURAWALL e NATURAROOF ad alta prestazione estiva	13



Raccordo tra cappotto NATURAWALL su parete in muratura e tetto NATURAROOF




 Le misure e i dettagli indicati possono variare a seconda della situazione di cantiere e del tipo di soluzione scelto, consultare sempre i fornitori!

SOLUZIONE NATURAWALL su muratura

- ① — Sistema rasatura
 - 1.1 — **NATURAKALK por**
 - 1.2 — **NATURAKALK rete**
 - 1.3 — **NATURAKALK accessori**
 - 1.4 — **NATURAKALK filler**
 - 1.5 — **NATURAKALK silicati / protect i**
 - 1.6 — **NATURAKALK protect p**
- ② — **Pannello NATURAWALL**
- ③ — **Tassello STR-U**
- ⑤ — Muratura
- ⑬ — **Tassello STR-U**
- ⑮ — **TESCON profil**

SOLUZIONE NATURAROOF

- ⑥ — Perline
- ④ — Sistema tenuta all'aria
 - 4.1 — **INTESANA 210**
 - 4.2 — **TESCON vana**
 - 4.3 — **Accessori pro clima per la tenuta all'aria**
- ⑦ — **Pannello NATURATHERM**
- ⑧ — **Guarnizione STAMISOL**
- ⑨ — Listelli di ventilazione
- ⑩ — Sistema impermeabilizzazione
 - 10.1 — **STAMISOL extreme pack 500**
 - 10.2 — **STAMCOLL as - n55**
 - 10.3 — **Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione**
- ⑪ — Manto di copertura
- ⑫ — Passafuori
- ⑭ — **CONTEGA fiden exo**



SOLUZIONE NATURAWALL su muratura


- ① — Sistema rasatura
 - 1.1 — **NATURAKALK por**
 - 1.2 — **NATURAKALK rete**
 - 1.3 — **NATURAKALK accessori**
 - 1.4 — **NATURAKALK filler**
 - 1.5 — **NATURAKALK silicati / protect i**
 - 1.6 — **NATURAKALK protect p**
- ② — **Pannello NATURAWALL**
- ③ — **Tassello STR-U**
- ④ — Sistema di tenuta all'aria
 - 4.1 — **INTESANA 210**
 - 4.2 — **TESCON vana**
 - 4.3 — **Accessori pro clima per la tenuta all'aria**
- ⑤ — Muratura
- ⑥ — **NATURAFLEX / NATURAHANF flex**
- ⑭ — **Tassello STR-H**
- ⑯ — **ORCON f- ORCON multibond**

SOLUZIONE NATURAROOF

- ⑧ — Travatura Legno
- ⑨ — Perline
- ⑩ — **NATURATHERM**
- ⑪ — Sistema di impermeabilizzazione
 - 11.1 — **Stamisol EXTREME PACK 500**
 - 11.2 — **STAMCOLL AS - N55**
 - 11.3 — **Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione**
- ⑫ — Listelli di ventilazione
- ⑬ — Manto di copertura
- ⑭ — Passafuori
- ⑮ — **Guarnizione STAMISOL**
- ⑯ — **CONTEGA FIDEN EXO**



Raccordo tra coibentazione NATURAWALL *inbetween* e tetto NATURAROOF




 Le misure e i dettagli indicati possono variare a seconda della situazione di cantiere e del tipo di soluzione scelto, consultare sempre i fornitori!

SOLUZIONE NATURAWALL *inbetween*

- ① Sistema rasatura
 - 1.1 NATURAKALK *por*
 - 1.2 NATURAKALK *rete*
 - 1.3 NATURAKALK accessori
 - 1.4 NATURAKALK *filler*
 - 1.5 NATURAKALK *silicati / protect i*
 - 1.6 NATURAKALK *protect p*
- ② Pannello NATURAWALL *nk*
- ③ Tassello STR-H
- ⑤ Parete a telaio in legno
- ⑥ NATURAFLEX / NATURAHANF *flex*
- ⑦ NATURAFLEX *premium* / NATURAHANF *flex pro*
- ⑧ LEMIX *pannello d'argilla*
- ⑨ Sistema rasatura
 - 9.1 CLAYTEC *fein 06* intonachino in argilla + rete
 - 9.2 YOSIMA intonachino pregiato in argilla
- ⑱ TESCOON *profil*
- ⑲ Pannello OSB
- ⑳ Controvento esterno

SOLUZIONE NATURAROOF

- ⑩ Perlino
- ④ Sistema tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA 210
 - 4.2 TESCOON *vana*
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑪ Pannello NATURATHERM
- ⑫ Guarnizione STAMISOL
- ⑬ Listelli di ventilazione
- ⑭ Manto di copertura
- ⑮ Sistema impermeabilizzazione
 - 15.1 STAMISOL *extreme pack 500*
 - 15.2 STAMCOLL *as - n55*
 - 15.3 Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione
- ⑯ Passafuori
- ⑰ CONTEGA *fiden exo*



SOLUZIONE NATURAWALL *inbetween*


- ① Sistema rasatura
 - 1.1 NATURAKALK *por*
 - 1.2 NATURAKALK *rete*
 - 1.3 NATURAKALK accessori
 - 1.4 NATURAKALK *filler*
 - 1.5 NATURAKALK *silicati / protect i*
 - 1.6 NATURAKALK *protect p*
- ② Pannello NATURAWALL *nk*
- ③ Tassello STR-H
- ④ Sistema di tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA 210
 - 4.2 TESCOON *vana*
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑤ NATURAFLEX / NATURAHANF *flex*
- ⑥ Parete in legno a telaio
- ⑦ NATURAFLEX *premium* / NATURAHANF *flex pro*
- ⑧ LEMIX *pannello d'argilla*
- ⑨ Sistema rasatura
 - 9.1 CLAYTEC *fein 06* intonachino in argilla + rete
 - 9.2 YOSIMA intonachino pregiato in argilla
- ⑰ Pannello OSB
- ⑱ Controvento esterno

SOLUZIONE NATURAROOF

- ⑩ NATURATHERM
- ⑪ Sistema di impermeabilizzazione
 - 11.1 Stamisol *EXTREME PACK 500*
 - 11.2 STAMCOLL *AS - N55*
 - 11.3 Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione
- ⑫ Listelli di ventilazione
- ⑬ Manto di copertura
- ⑭ Guarnizione STAMISOL
- ⑮ Passafuori
- ⑯ CONTEGA *FIDEN EXO*



Raccordo tra coibentazione NATURAWALL su XLam e tetto in legno NATURAROOF




 Le misure e i dettagli indicati possono variare a seconda della situazione di cantiere e del tipo di soluzione scelto, consultare sempre i fornitori!

SOLUZIONE NATURAWALL su XLam

- ① Sistema rasatura
 - 1.1 NATURAKALK por
 - 1.2 NATURAKALK rete
 - 1.3 NATURAKALK accessori
 - 1.4 NATURAKALK filler
 - 1.5 NATURAKALK silicati / protect i
 - 1.6 NATURAKALK protect p
- ② Pannello NATURAWALL
- ③ Tassello STR-H
- ⑤ Parete x-lam
- ⑥ NATURAFLEX / NATURAHANF flex
- ⑦ LEMIX pannello d'argilla
- ⑬ TESCON profil

SOLUZIONE NATURAROOF

- ⑧ Perline
- ④ Sistema tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA 210
 - 4.2 TESCON vana
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑨ Pannello NATURATHERM
- ⑩ Guarnizione STAMISOL
- ⑪ Listelli di ventilazione
- ⑫ Manto di copertura
- ⑬ Sistema impermeabilizzazione
 - 13.1 STAMISOL extreme pack 500
 - 13.2 STAMCOLL as - n55
 - 13.3 Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione
- ⑭ Passafuori
- ⑮ CONTEGA fiden exo



SOLUZIONE NATURAWALL su XLam


- ① Sistema rasatura
 - 1.1 NATURAKALK por
 - 1.2 NATURAKALK rete
 - 1.3 NATURAKALK accessori
 - 1.4 NATURAKALK filler
 - 1.5 NATURAKALK silicati / protect i
 - 1.6 NATURAKALK protect p
- ② Pannello NATURAWALL
- ③ Tassello STR-H
- ④ Sistema di tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA 210
 - 4.2 TESCON vana
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑤ Parete x-lam
- ⑥ NATURAFLEX / NATURAHANF flex
- ⑦ LEMIX pannello d'argilla

SOLUZIONE NATURAROOF

- ⑧ Travatura Legno
- ⑨ Perline
- ⑩ NATURATHERM
- ⑪ Sistema di impermeabilizzazione
 - 11.1 Stamisol EXTREME PACK 500
 - 11.2 STAMCOLL AS - N55
 - 11.3 Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione
- ⑫ Listelli di ventilazione
- ⑬ Manto di copertura
- ⑭ Passafuori
- ⑮ Guarnizione STAMISOL
- ⑯ CONTEGA FIDEN EXO



Raccordo tra coibentazione NATURAWALL su XLam e tetto NATURAROOF senza spor-




SOLUZIONE NATURAWALL su XLam

- ① Sistema rasatura
 - 1.1 NATURAKALK por
 - 1.2 NATURAKALK rete
 - 1.3 NATURAKALK accessori
 - 1.4 NATURAKALK filler
 - 1.5 NATURAKALK silicati / protect i
 - 1.6 NATURAKALK protect p
- ② Pannello NATURAWALL
- ③ Tassello STR-H
- ④ Sistema di tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA 210
 - 4.2 TESCON vana
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑤ Parete x-lam
- ⑥ NATURAFLEX premium / NATURAHANF flex pro
- ⑦ LEMIX pannello d'argilla

SOLUZIONE NATURAROOF senza sporto

- ⑨ Travatura in legno
- ④ Sistema tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA 210
 - 4.2 TESCON vana
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑩ Perline
- ⑪ Pannello NATURATHERM
- ⑫ Guarnizione STAMISOL
- ⑬ Sistema impermeabilizzazione
 - 13.1 STAMISOL extreme pack 500
 - 13.2 STAMCOLL as - n55
 - 13.3 Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione
- ⑭ Manto di copertura
- ⑮ Listelli di ventilazione
- ⑯ CONTEGA fiden exo



SOLUZIONE NATURAWALL su XLam


- ① Sistema rasatura
 - 1.1 NATURAKALK por
 - 1.2 NATURAKALK rete
 - 1.3 NATURAKALK accessori
 - 1.4 NATURAKALK filler
 - 1.5 NATURAKALK silicati / protect i
 - 1.6 NATURAKALK protect p
- ② Pannello NATURAWALL
- ③ Tassello STR-H
- ④ Sistema di tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA 210
 - 4.2 TESCON vana
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑤ Parete x-lam
- ⑥ NATURAFLEX / NATURAHANF flex
- ⑦ LEMIX pannello d'argilla
- ⑧ Sistema rasatura
 - 8.1 CLAYTEC fein 06 intonachino in agilla + rete
 - 8.2 YOSIMA intonachino pregiato in argilla

SOLUZIONE NATURAROOF senza sporto

- ④ Sistema tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA 210
 - 4.2 TESCON vana
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑨ Travatura Legno
- ⑩ Perline
- ⑪ NATURATHERM
- ⑫ Guarnizione STAMISOL
- ⑬ Listelli di ventilazione
- ⑭ Manto di copertura
- ⑮ Sistema di impermeabilizzazione
 - 11.1 Stamisol EXTREME PACK 500
 - 11.2 STAMCOLL AS - N55
 - 11.3 Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione
- ⑯ CONTEGA FIDEN EXO



Raccordo tra cappotto NATURAWALL e tetto NATURAROOF su laterocemento



Le misure e i dettagli indicati possono variare a seconda della situazione di cantiere e del tipo di soluzione scelto, consultare sempre i fornitori!


SOLUZIONE NATURAWALL su laterocemento

- ① Sistema rasatura
 - 1.1 NATURAKALK por
 - 1.2 NATURAKALK rete
 - 1.3 NATURAKALK accessori
 - 1.4 NATURAKALK filler
 - 1.5 NATURAKALK silicati / protect i
 - 1.6 NATURAKALK protect p
- ② Pannello NATURAWALL
- ③ Tassello STR-H
- ④ Parete in muratura

SOLUZIONE NATURAROOF su laterocemento

- ⑤ Solaio in laterocemento
- ⑥ Strato collaborante in CLS
- ⑦ Sistema di tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA evo 145
 - 4.2 TESCON vana
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑧ Pannello NATURATHERM interposto a listoni
- ⑨ Pannello NATURATHERM
- ⑩ Sistema impermeabilizzazione
 - 10.1 STAMISOL extreme pack 500
 - 10.2 STAMCOLL as - n55
 - 10.3 Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione
- ⑪ Listelli di ventilazione
- ⑫ Manto di copertura

Raccordo tra cappotto NATURAWALL e NATURAROOF ad alta prestazione estiva



SOLUZIONE NATURAWALL su muratura

- ① Sistema rasatura
 - 1.1 NATURAKALK por
 - 1.2 NATURAKALK rete
 - 1.3 NATURAKALK accessori
 - 1.4 NATURAKALK filler
 - 1.5 NATURAKALK silicati / protect i
 - 1.6 NATURAKALK protect p
- ② Pannello NATURAWALL
- ③ Tassello STR-U
- ④ Sistema di tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA 210
 - 4.2 TESCON vana
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑤ Muratura
- ⑥ NATURAFLEX / NATURAHANF flex
- ⑦ Intonaco interno
- ⑮ ORCON f- ORCON multibond

SOLUZIONE NATURAROOF con appesantimento

- ④ Sistema tenuta all'aria
 - 4.1 INTESANA 210
 - 4.2 TESCON vana
 - 4.3 Accessori pro clima per la tenuta all'aria
- ⑧ Perlino
- ⑨ NATURATHERM
- ⑩ Sistema di impermeabilizzazione
 - 10.1 Stamisol EXTREME PACK 500
 - 10.2 STAMCOLL AS - N55
 - 10.3 Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione
- ⑪ Listelli di ventilazione
- ⑫ Manto di copertura
- ⑬ Guarnizione STAMISOL
- ⑭ Passafuori
- ⑯ LEMIX tavella d'argilla



IMPRESSUM

Edizione 2.0 del 01.06.2022

Pubblicazione riveduta e corretta dei dettagli tecnici con la nuova classificazione dei sistemi edilizi Naturalia-BAU.

Redazione e impaginazione: Matteo Bignozzi

Contenuti e illustrazioni: Naturalia-BAU / Matteo Bignozzi

© 2023 by Naturalia-BAU srl

Esclusione di responsabilità civile

1. Contenuto della documentazione

Questo documento contiene informazioni provenienti da terze fonti, alle quali si dovrà fare esclusivo riferimento per ogni questione inerente la loro accuratezza, veridicità e completezza. La responsabilità legale per motivi di danno materiale o immateriale causato dall'uso o non-uso di informazioni scorrette o incomplete è esclusa se non risulta un comportamento volontario o gravemente colposo da parte di Naturalia-BAU srl. La società si riserva esplicitamente il diritto di cambiare, arricchire o cancellare delle parti del documento o di sospendere la pubblicazione temporalmente o definitivamente. Naturalia-BAU srl si riserva inoltre il diritto di utilizzare, senza riconoscere alcun corrispettivo, idee, concetti, know-how o tecniche contenute nei contributi a qualsiasi fine, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi che incorporino tali contributi.

2. Diritto d'autore

Naturalia-BAU srl vuole rispettare i diritti d'autore delle immagini, grafiche e dei testi di ogni pubblicazione oppure utilizzare immagini, grafiche, documenti o testi prodotti da essa stessa o accessibili senza licenza. Ogni marchio menzionato all'interno del presente documento è sottoposto ai diritti rispettivi dei proprietari. La sola citazione del rispettivo marchio non permette la deduzione che il marchio non sia protetto per via di diritti altrui. Il copyright di oggetti prodotti dall'autore rimane presso l'autore. Ogni riproduzione o utilizzo di tali materiali è ammissibile solo con il consenso esplicito dell'autore.

Naturalia-BAU s.r.l.

Via Carlo Abarth, 20
39012 Merano (BZ)
www.naturalia-bau.it
info@naturalia-bau.it
tel +39 0473 499050

