



ECOTEK 50

Piatto tassello per tetti piani

Applicazioni

Fissaggio di pannelli isolanti su sottostrutture in calcestruzzo, calcestruzzo forato, profili trapezoidali in acciaio e legno

In caso di richieste specifiche sulla sicurezza durante il calpestio

Riduzione della conducibilità termica puntuale

Piatto tassello in combinazione con viti autoforanti EJOT DABO VHT-R-4.8 per l'applicazione su lamiera

Caratteristiche

Materiale plastico di qualità

Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio

Possibilità di combinazione con materiali isolanti fino a 400 mm (FBS-R) e fino a 490 mm (TKR)

Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio, anche con materiali isolanti morbidi.

Dati tecnici

Diametro del FORO mm 4,8

Diametro piattello mm 50

Colore bianco

Dettagli di fornitura

Descrizione articolo	Ø piattello [mm]	Lunghezza utile [mm]	Unità di imballo
EcoTek-50x35	50	25	2.000
EcoTek-50x65	50	55	1.300
EcoTek-50x85	50	75	800
EcoTek-50x105	50	95	800
EcoTek-50x135	50	125	450
EcoTek-50x165	50	155	450
EcoTek-50x195	50	185	450
EcoTek-50x225	50	215	500
EcoTek-50x275	50	265	300
EcoTek-50x335	50	325	250