



KAFLEX post

Guaine passacavo per il montaggio a posteriori

Guaine di raccordo per il collegamento veloce, durevole e sicuro di cavi già montati nello strato di barriera all'aria all'interno. Adatte anche per l'impiego all'esterno.

Vantaggi

- raccordo senza problemi e sicuro ai cavi già montati
 - estremamente flessibile ed estensibile
 - lavorazione semplice e veloce
 - impermeabile all'acqua, adatto anche per intersezioni nelle facciate e nei sottotetti
 - incollature impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- i migliori valori rispetto ai test delle sostanze nocive

Applicazione

Le guaine di giunzione pro clima KA-FLEX post vengono utilizzate per il collegamento veloce e duraturo di cavi già montati nello strato di barriera all'aria all'interno, secondo DIN 4108-7. Grazie alla colla e ai materiali di supporto impermeabili all'acqua, KA-FLEX post è adatta anche all'impiego all'esterno (ad es. impermeabilizzazione al vento nelle zone di sottotetto e di facciata).

Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione.

Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente.

Raccordi impermeabili al vento e all'aria o sicure contro la pioggia possono essere ottenute solo nel caso in cui i freni al vapore o le guaine sottotetto e per facciate siano posate senza pieghe.

Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.



Dati tecnici

Stoffa

Supporto feltro speciale in PP / pellicola perforata in PE
Adesivo colla SOLID impermeabile all'acqua
Strato di separazione carta siliconata

Proprietà	Regolamento	Valore
Colore	blu scuro	
Periodo di esposizione agli agenti atmosferici	3 mesi	
Temperatura di applicazione	da -10 °C	
Resistenza alla temperatura	duratura da -40 °C a +90 °C	
Conservazione	in un luogo fresco e asciutto	