



KAFLEX multi

Kabelbaum-Manschetten, bis zu 16 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von bis zu 16 Kabel mit Durchmesser 4,8 bis 12 mm. Jede Manschette als komplettes Set inkl. Schablone und Stanzwerkzeug.

Vorteile

- Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem SOLID-Kleber
- Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette geschoben und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht
- Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendung

Für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von bis zu 16 Kabel mit Durchmesser 4,8 bis 12 mm. Jede Manschette als komplettes Set inkl. Schablone und Stanzwerkzeug.

Verklebung mit TESCON VANA.

Rahmenbedingungen

Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden.

Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.

Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen können nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden.

Erhöhte Raumluftheuchtigkeit durch konsequentes und stetiges Lüften zügig abführen, ggf. Bautrockner aufstellen.

Technische Daten

Stoff

Material EPDM

Eigenschaft	Regelwerk	Wert
--------------------	------------------	-------------

Farbe	schwarz	
-------	---------	--

Freibewitterung	6 Monate	
-----------------	----------	--

Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C	
-------------------------	-----------	--

Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40 °C bis +150 °C	
-------------------------	------------------------------	--

Lagerung	kühl und trocken	
----------	------------------	--

12.11.2019 - Seite 3 / 3 - Naturalia-Bau, GmbH Carlo-Abarth Straße 20, I-39012 Meran